

**Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском районах**

РО, Боковский район, х.
Грачев, ул. Школьная, 35
(место составления акта)

“ 02 ” сентября 20 19 г.
(дата составления акта)
10-40
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 080074

По адресу/адресам: Ростовская область, Боковский район, х. Грачев, ул. Школьная, 35, х.
Лиховидов, ул. Школьная, 7

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении
внеплановой выездной проверки юридического лица №080074 от 12 августа 2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка»
Боковского района (сокр. название МБДОУ д/с «Березка»), ИНН 6104001909, юр. адрес,
Ростовская область, Боковский район, х. Лиховидов, ул. Школьная, 7

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 20 ”	августа	20	19	г. с	09	час.	20	м. до	09	час.	50	м. Продолжительность	30мин.
“ 02 ”	сентября	20	19	г. с	10	час.	15	м. до	10	час.	40	м. Продолжительность	25мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: в течении 2-х рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в
Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

Сабадин Наталья Михайловна Наша 20 августа 2019, 09-20;

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Куцов Александр Владимирович, главный специалист-эксперт;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),

При проведении проверки присутствовали: Сабатин Наталья Михайловна заведующий МБДОУ д/с «Березка» Боковского района

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В соответствии с выданным в адрес МБДОУ детский сад «Березка» Боковского района Предписания об устранении нарушений №25-24/27 от 27.04.2018 года учреждение обязано было в срок 05.08.2019 года принять меры и обеспечить выполнение мероприятий:

5. Провести ремонт керамической плитки в туалете по адресу ул. Школьная, 35, х. Грачев

Срок 01.08.2019г.

6. Оборудовать моечные ванны для мытья кухонной посуды оборудовав раковины смесителями и гибким шлангом для ополаскивания посуды по адресам – х. Грачев ул. Школьная, 35, и х. Лиховидов, ул. Школьная, 7

Срок 01.08.2019г.

7. Оборудовать тентовые навесы по адресам - х. Грачев ул. Школьная, 35, и х. Лиховидов, ул. Школьная, 7 в соответствии с требованиями СанПиН

Срок 01.08.2019г.

8. На территории игровой площадки в х. Лиховидов, ул. Школьная, 7 убрать плодоносящее дерево, либо принять меры к ограждению игровой площадки с прекращением доступа детей на хозяйственную зону.

Срок 01.08.2019г.

10. На вводе водопровода оборудовать местными фильтрами для снижения жесткости воды

Срок 01.08.2019г.

выявлены нарушения обязательных требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

нарушений не выявлено, предписание выполнено в установленные сроки в полном объеме.


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


А.В.Куцов
(подпись проверяющего)


Н.М.Сабатин
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые к акту документы: Распоряжение о проведении плановой проверки №080076 от 12.08.2019, Предписание об устранении нарушений №25-24/80 от 28.08.2018г., Уведомление о проведении проверки от 12.08.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Главный специалист эксперт  А.В.Куцов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Сабадия Наталья Михайловна, заведующий МБДОУ д/с «Березка» Боковского района

 ✓

“ 02 ” сентября 20 19 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____